

Панель управления продувочным газом Модель PP82

WIKA типовой лист AC 80.19

Применение

- Термопары с присоединением для подачи продувочного газа
- Обработывающая промышленность: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая

Особенности

- Надежная конструкция из нержавеющей стали
- Высокая механическая стабильность благодаря боковой поддержке
- Для монтажа на стену и трубу 2"
- Манометр с гидрозаполнением



Панель управления продувочным газом, модель PP82

Описание

Панель управления продувочным газом модели PP82 устанавливается между высокотемпературными термопарами и линиями подачи газа.


При продувке термопар, например, азотом, вероятность отравления значительно снижается, и как следствие существенно продлевается срок службы термопар, а точность измерения возрастает.

Благодаря максимально прочной конструкции из нержавеющей стали с индикатором, имеющим гидрозаполнение, панель управления продувочным газом выдерживает жесткие условия эксплуатации, которые имеют место, например, в переработке.

Технические характеристики

Панель управления продувочным газом, модель PP82	
Толщина листа	3 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Температура окружающей среды	-40 ... +80 °C
Температура эксплуатации	10 бар
Присоединения	¼ NPT внутренняя резьба
Фильтр-регулятор с вторичным сбросом и ручным дренажом конденсата	
Регулируемый диапазон давления	0,5 ... 8,5 бар
Диапазон давления манометра	0 ... 10 бар
Расходомер с поплавком	
Диапазон шкалы	2,89 ... 18,19 нл/ч
Масса	6 кг
Размеры	400 x 180 x 175 мм
Нод заказа	14327396

Размеры, мм



Информация для заказа

Для заказа описанного изделия достаточно указать код заказа.

© 08/2020 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, все права защищены.
Спецификации, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент публикации данного документа.
Возможны технические изменения характеристик и материалов.



АО «ВИКА МЕРА»
142770, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, владение 1011А,
строение 1, эт/офис 2/2.09
Тел.: +7 495 648 01 80
info@wika.ru · www.wika.ru